

SHARP

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D

Digitální multifunkční systém



MALÝ, ALE
VÝKONNÝ

Používáte-li něco každý den, mělo by to vyhovovat vašemu pracovnímu stylu. **/Právě proto** jsme pro vás připravili tyto všestranné, prostorově nenáročné multifunkční systémy.

Víme, že některé dny bývají náročné – a některé velice náročné. **/Právě proto** děláme naše multifunkční systémy tak, aby zvládaly stejnou pracovní zátěž jako vy.

Představujeme vám tři nové multifunkční systémy. My je nazýváme MX-M232D, MX-M202D a MX-M182D. Jiní je označují za „nepostradatelné spolupracovníky“. Neúnavně chrlí stránku za stránkou, den za dnem. Je to zařízení, na které se celý váš tým může spolehnout.

Černobílý tisk a kopírování ve skvělé kvalitě, vše rychlostí až 23 stran za minutu. Skenování a uchovávání dokumentů v barvě. Snadné zpracování oboustranných dokumentů formátu A3. Každou práci zvládnete vždy s maximální produktivitou.

BAREVNÉ SKENOVÁNÍ



Budete překvapeni, až zjistíte, jak širokou nabídku jsme pro vás u těchto strojů připravili. Odsazování výtisků vám podstatně usnadní práci při tisku rozdílných sad dokumentů. Navíc je k dispozici funkce „Elektronické třídění“ (nepotřebujete rozměrnou externí snášečku) a separační rošt pro oddělování tiskových úloh.

Přidali jsme nový separační válec pro zajištění plynulého a bezproblémového průchodu listů papíru. Také náš osvědčený tiskový jazyk SPLC a technologie „RIP Once Print Many“, díky kterým snadno zvýšíte rychlost vaší práce.

To vše naleznete zabudované v každém modelu. Naše nabídka zde ovšem nekončí. Můžete si vybrat z široké řady volitelných doplňků a vytvořit tak nepostradatelnou součást kancelářského vybavení, která pokryje všechny vaše potřeby.

Je jen jeden svět a ten spolu musíme sdílet.
/Právě proto vyrábíme naše produkty tak, aby byly
šetrnější k životnímu prostředí.

První věc, která vás na těchto multifunkčních systémech zaujme, je, jak málo místa zabírají. A postupem času objevíte i jejich nízkou energetickou spotřebu.

Zahřejí se za pouhých 25 sekund, čímž šetří váš čas i peníze. Jejich úspornost a efektivní využití energie potvrzuje také označení Energy Star. Oboustranný tisk pomáhá šetřit papír. Všechny systémy mají režimy „Předehřátí“ a „Automatické vypnutí“, které redukuje spotřebu energie, aniž byste se o to museli starat.



Víme, že jste jedineční. /Právě proto vám nabízíme co největší výběr.

Žádné dvě pracovní skupiny nejsou úplně stejné. A když dojde na kancelářské vybavení, to, co chcete nyní, nemusí být totéž, co budete potřebovat další rok. Ale když si koupíte jeden z těchto multifunkčních systémů, investujete zároveň do budoucnosti. Můžete vybírat nejen podle parametrů, které potřebujete dnes, ale můžete také kdykoliv přidat další doplňky a funkce podle vašich měnících se potřeb.

Budete-li chtít zvýšit zásobu papíru, žádný problém. Přídavné kazety zvednou kapacitu až na 1 100 listů. A to je skutečný bonus, když se rozhodnete přidat síťový modul, abyste mohli sdílet multifunkční systém se svými kolegy.



VOLITELNÝ SÍŤOVÝ TISK S POUŽITÍM PCL 6



Snadné skenování a správa dokumentů

Doplňkový síťový modul vám přináší také možnost skenování po síti (na e-mail, do počítače či na FTP server) a skenování na USB. Samozřejmostí je možnost přidat faxování a máte na výběr i podavače dokumentů pro usnadnění práce s oboustrannými originály.

Kromě toho můžete přidat i program Sharpdesk pro snadnou a intuitivní manipulaci s dokumenty na vašem PC.

Toto jsou však jen některé z možností, které nabízíme. Na další straně najdete kompletní seznam všech doplňků a rozšíření. Zjistíte, že Sharp je jiný než ostatní – pro Vás a kvůli Vám.




VOLITELNÉ
SKENOVÁNÍ NA USB



DOPLŇKOVÉ PODAVAČE
DOKUMENTŮ

DOPLŇKY A PŘÍKLADY KONFIGURACE



Základní jednotka (MX-M182D)
Kryt dokumentů
Kazeta na 250 listů
Stolek pro 2 kazety



Základní jednotka (MX-M202D)
Jednostranný podavač SPF
Separační rošt
Kazeta na 250 listů
Stolek pro 3 kazety



Základní jednotka (MX-M232D)
Oboustranný obracíací podavač RSPF
Separační rošt
Dvojice kazet na 250 listů
Stolek pro 4 kazety

Poznámka: MX-M182D může používat současně AR-D36 a AR-D37.

Základní jednotka

1. AR-VR7 Kryt dokumentů

2. AR-SP10 Jednostranný podavač (SPF)

Pro podávání jednostranných originálů (až 40 listů).

3. AR-RP10 Oboustranný obracecí (RSPF)

Pro kopírování a skenování oboustranných originálů (max. 40 listů).

4. AR-D36 Kazeta na 250 listů

Pro zvýšení zásoby papíru při velkém objemu tisku B5 – A3, 250 listů (56 – 90 g/m²).

5. AR-D37 Dvojice kazet na 250 listů

Pro zvýšení zásoby papíru při velkém objemu tisku B5 – A3, 250 listů (56 – 90 g/m²) v dolní i horní kazetě.

Stolek

6. AR-DK515 Stolek pro 1 kazetu

7. AR-DK516 Stolek pro 2 kazety

8. AR-DK517 Stolek pro 3 kazety

9. AR-DK518 Stolek pro 4 kazety

Dokončování

10. MX-TR10 Separální rošt

Pro oddělování výtisků podle typu úlohy (tisk/kopírování/faxování) A6 – A3, 100 listů (horní rošt), 150 listů (dolní rošt multifunkčního systému).

Faxování

11. MX-FX13 Faxový modul

Super G3 faxový modul

Vyžaduje modul MX-NB12 nebo MX-XB17.

12. MX-XB17 Faxová montážní sada

Není zapotřebí, když je nainstalován doplňkový modul MX-NB12.

Konektivita

Tisk/Skenování

MX-NB12 Síťový modul

Deska rozhraní pro síťový tisk/skenování

MX-PK10 Modul pro PS3

Umožňuje PostScriptový tisk.

Vyžaduje doplňkový modul MX-NB12.

MX-EB14 Karta pro rozšíření paměti

128 MB

Licence na Sharpdesk

MX-USX1 × 1 uživatel

MX-USX5 × 5 uživatelů

MX-US10 × 10 uživatelů

MX-US50 × 50 uživatelů

MX-USA0 × 100 uživatelů

OBEČNÉ

Rychlost tisku (výtisků/kopíí za minutu) (max.)	A4 A3
MX-M232D	23 12
MX-M202D	20 11
MX-M182D	18 11
Velikost papíru (min. – max.)	A6 – A3
Gramáž papíru (g/m ²)	
Kazeta	56 – 90
Boční vstup	56 – 200
Zásoba papíru (listy) (standard – max.)	
MX-M232D/MX-M202D	600 – 1 100
MX-M182D	350 – 1 100
Zásoba papíru (kazety) (standard – max.)	
MX-M232D/MX-M202D	2 – 4 (plus boční vstup)
MX-M182D	1 – 4 (plus boční vstup)

Doba nahřívání *1 (sekundy)	Max. 25
Paměť (MB) (min. – max.)	128 – 256
Napájení	Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Spotřeba kW (max.)	1,2 (220 – 240 V)
Rozměry (mm) (š × h × v)	
MX-M232D/MX-M202D	591 × 573 × 595
MX-M182D	591 × 573 × 495
Hmotnost (kg)	
MX-M232D/MX-M202D	35
MX-M182D	29,6

KOPÍRKA

Velikost originálu (max.)	A3
Doba zhotovení 1. kopie **2 (sekundy)	
MX-M232D	5,9
MX-M202D/MX-M182D	7,2
Nastavení počtu kopií (max.)	999
Rozlišení (dpi)	600 × 600
Gradace odstínů	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400 (50 – 200 s doplňkovým podavačem) s krokem 1 %
Přednastavená měřítko	10 měřítek (5 zmenšení/5 zvětšení)

BAREVNÝ SKENER

Metoda skenování	Aktivace ze stroje (přes ovládací panel) Aktivace z počítače (podporující rozhraní TWAIN)
Rozlišení (dpi) Aktivace ze stroje Aktivace z počítače	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 (přes Button Manager) Rozsah nastavení 50 – 9 600**4 (přes rozhraní TWAIN)
Protokoly	TWAIN, WIA (jen Windows® XP), STI
Rozhraní	USB 2.0
Podporované OS **5	Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Skenovací programy	Button Manager, Sharpdesk

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 × 600
Rozhraní	USB 2.0
Podporovaný OS	Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulace PDL	SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

SÍŤOVÝ SKENER (vyžaduje doplňkový modul MX-NB12)

Metoda skenování	Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)
Rozlišení (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	JPEG, PDF, TIFF
Skenovací programy	Sharpdesk
Podporované OS **5	Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7
Cíle skenování	e-mail, počítač, FTP server, USB


SÍŤOVÁ TISKÁRNA (vyžaduje doplňkový modul MX-NB12)

Rozhraní	10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Podporovaný OS	Standardně Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7 Volitelně**3 Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8
Paměť (MB)	256
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4)
Tiskové protokoly **3	LPR, Raw TCP (port 9100)
Emulace PDL	Standardně PCL 6 Volitelně**3 PS3
Dostupné fonty	PCL 80 PS3**3 136

FAX (vyžaduje doplňkový modul MX-FX13 a MX-XB17**6)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba odesílání **7 (sekundy)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33 600 až 2 400 s automatickým nastavením
Rozlišení při odesílání (dpi)	
Standard	203,2 × 97,8
Super Fine	406,4 × 391
Velikost dokumentu	A5 – A3
Paměť (MB)	16 (nelze rozšířit)
Počet odstínů šedé	256

VNĚJŠÍ ROZMĚRY



Obrázek stroje s doplňky.

POZNÁMKY

- *1 Při jmenovitém napětí. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
 **2 Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
 **3 Vyžaduje doplňkový modul MX-PK10 pro PS3, Mac OS a EtherTalk.
 **4 Rozlišení vyšší než 600 dpi je interpolováno.
 **5 Sharpdesk lze používat na počítačích se systémy Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7.
 **6 Není zapotřebí, když je nainstalován modul doplňkový MX-NB12.
 **7 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (formát A4 na výšku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese JBIG.



Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. Znamka ENERGY STAR je registrována v USA. Předpisy ENERGY STAR se uplatňují jen pro produkty v USA, Evropě, Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, listopad 2011 Ref: MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

VÁŠ PARTNER:

SHARP